



Aristo® Air

Equipo de Respiración Autónomo

- ✓ ELIMINA LA EXPOSICIÓN DEL SOLDADOR A LOS HUMOS DE SOLDADURA
- ✓ BRINDA AUTONOMÍA EN LOS PUESTOS DE TRABAJO MÓVILES
- ✓ MEJORA EL CONFORT Y LAS CONDICIONES LABORALES
- ✓ HECHO EN POLICARBONATO Y ABS
- ✓ CAPACIDAD DE FILTRADO MÁXIMA: 98%





Especificaciones técnicas

Aristo® Air



- Caudal de Aire ajustable: 170 - 210 litros/minuto
- Controles de flujo de aire
- Peso Total: 935 gr.
- Pérdidas del sistema (max): 2%
- Batería de IONES de LITIO (Li-ion) de alta eficiencia
- Autonomía de Batería: 12 hs
- Alarma lumínica y sonora que indican filtro bloqueado y batería descargada
- Indicador de carga de batería
- Cargador universal inteligente
- Filtro TPH3 (según EN12941)
- Confort pad





Aristo® Air

Anillo conector de manguera con empuñadura fácilmente manipulable

Botón encendido/apagado – Protegido contra polvo y apagado accidental

Doble sello circular (O'ring) en conexión a manguera

Compartimiento Porta Filtros


Aristo® Air

- **SIMPLE**
- **COMPACTO**
- **LIVIANO**

Ranuras de Extracción de Aire

Batería Desmontable y Recargable

Unidad motor con carcasa de ABS/Polycarbonato Indestructible



Panel de Control

Indicador de carga de batería

Indicador de flujo de Aire /
Alarma de filtro
bloqueado

Control de flujo de aire


Botón encendido /
apagado



Filtros

Filtros intercambiables con los equipos Esab AIR 160 y AIR 200

- ✓ Pre filtro Standard (Protector del filtro principal)
- ✓ Pre filtro de carbón activado (neutralizador de aromas)
- ✓ Filtro principal P3 (eficiencia de filtrado: 98%) ó
- ✓ Filtro principal P2 (eficiencia de filtrado: 82%)





Aplicación

Atmósfera Controlada

Aire Filtrado

Presión Positiva

Aire del ambiente

